

Fahrradträger

2018/2019

über
50 Jahre
Kompetenz



www.uebler.com

uebler
Zubehör rund ums Auto

Willkommen bei Uebler

Seit über 50 Jahren entwickeln und produzieren wir Premium-Transportsysteme, die für optimale Funktionalität und höchste

Qualitätsansprüche stehen. Jedes Uebler Produkt ist immer eine herausragende Entwicklung, die Innovation und Premium-

qualität in sich vereint. Um das nachhaltig zu erreichen, sind Konstruktion, Produktion, Logistik und Verwaltung zentral



an unserem Standort in Forchheim zusammengefasst. In Vergleichstests der freien Presse werden Uebler-Produkte regelmäßig positiv erwähnt und

schneiden meist als Testsieger bzw. mit sehr guten Beurteilungen ab. Uebler-Produkte finden Sie im Facheinzelhandel, wo Sie vor Ihrer Kaufentscheidung kompetent be-

raten werden. Auch Automobilhersteller wie BMW, Volkswagen und andere schätzen diese Wertigkeit und haben sich für uns als Partner entschieden.

Uebler – die Lösungen

Egal welche Anforderung Sie haben – unser Portfolio ist funktionell so aufgebaut, dass Sie immer die perfekte Lösung finden.

Alle Details zu unseren Produkten finden Sie auf den folgenden Seiten. Sollten Sie weitere Fragen haben – oder einfach einmal „anprobieren“ wollen –

besuchen Sie unsere Händlersuche unter www.uebler.com. Hier finden Sie kompetente Ansprechpartner direkt in Ihrer Nähe.

Innovation

Seite 4

Die Träger mit dem innovativen, patentierten iQ-Verschluss Uebler i-Serie (i21 / i31)



- Faltbar
- Abklappbar
- Intelligenter Leichtbau
- Abnehmbare Abstandshalter
- Hebelloser iQ-Verschluss
- Für 2 oder 3 Fahrräder verfügbar
- Für E-Bikes und Fatbikes geeignet
- Auch als Sondermodelle mit Einparkhilfe verfügbar

Premium

Seite 8

Die Träger mit herausragender Funktionsvielfalt

Uebler X-Serie (X21 S / X31 S)

- Faltbar, abklappbar
- Abnehmbare Abstandshalter
- Vielfach ausgezeichnet:
26 Testsiege / -beurteilungen
- Für 2 oder 3 Fahrräder verfügbar
- Für E-Bikes geeignet
- Auch als Sondermodelle mit Einparkhilfe verfügbar

Distance Control Seite 12

Die Uebler Sondermodelle mit integrierter Einparkhilfe

- X21 S-DC
- i21-DC
- i31-DC

Uebler Fahrradträger – Produkt-Highlights



Passend für jede Anhängerkupplung
ab D-Wert 5,3 KN/Materialgüte ST52-3 / Stützlast ab 50 kg. Auch geeignet für Anhängerkupplungen mit integrierter Steckdose.



Diebstahlschutz
Sicher ist sicher: Der Träger selber und die Abstandshalter für alle Fahrräder sind separat abschließbar und geschützt (Diebstahlhemmung).



Crashesicher / Korrosionsschutz
Uebler Fahrradträger durchlaufen erweiterte Stabilitäts- und Sicherheits-Prüfungen sowie Korrosionsschutz-Tests auf modernen Testanlagen.



Werkzeuglose Montage
Uebler Fahrradträger werden komplett vormontiert geliefert. Für die Montage wird keinerlei Werkzeug benötigt. Aufschieben, Hebel schließen, Fertig. Keine weiteren Einstellungen nötig.



Beladener Fahrradträger abklappbar
Die Fahrradträger der X-, P- und i-Serie sind, auch mit bis zu 3 Fahrrädern beladen, durch einfaches Betätigen eines Fußhebels abklappbar. Beim Zurückklappen verriegelt sich der Träger automatisch.



Erweiterte Garantie – 3 Jahre
Durch unseren hohen Eigenanspruch an Material und Fertigungsqualität gewähren wir auf alle Produkte eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.



Besonders bedienerfreundlich
Einfache, intuitive Handhabung – gleich ob bei der Montage des Trägers auf der Anhängerkupplung oder beim Befestigen der Fahrräder.



Ratschenband-Befestigung
Optimale Befestigung mit maximaler Sicherheit. An allen Uebler Fahrradträgern sorgen die Ratschenbandsysteme für zuverlässige Spannkraft und sicheren Stand der Fahrräder.



Qualität – Made in Germany
Uebler Produkte werden seit jeher konsequent in Deutschland entwickelt und produziert. Uebler Fahrradträger haben eine Europäische Betriebserlaubnis.



Leichtgewicht
Stabil und trotzdem leicht. Durch optimierten Leichtbau gehören Uebler Fahrradträger immer zu den leichtesten Systemen der jeweiligen Trägerklasse.



Integrierte Einparkhilfe
Bei den Sondermodellen X21 S-DC, i21-DC und i31-DC ist eine Funk-Einparkhilfe integriert. Eine separate Nachrüstung bei anderen Trägermodellen ist leider nicht möglich.



Produktionssicherheit / ISO-Zertifizierung
Als ISO 9001:2008 zertifiziertes Unternehmen produziert Uebler nachhaltig und qualitätsgesichert am Standort Forchheim / Bayern.



Platzsparend durch patentiertes Faltsystem
3-fach Faltung: Alle Modelle der X-, F- und i-Serie lassen sich besonders einfach auf ein extrem kleines Maß zusammenfalten.



Hohe Tragkraft / Maximale Abstände
Uebler Fahrradträger sind für E-Bikes und schwere Fahrräder perfekt gerüstet. Bis zu 30 kg Belastung pro Radschiene, optimierte Trägerbreite und ein großer Abstand zwischen den Fahrrädern zeichnen alle Uebler Fahrradträger aus.



Partner der Automobil-Industrie
Kompetenz seit über 50 Jahren – so ist Uebler Entwicklungs- und Handelspartner von BMW, Ford, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Seat, Skoda, Toyota und Volkswagen.

Flexibel

Seite 14

Die flexibel erweiterbaren Träger
Uebler P-Serie (P22 S / P32 S)

- Fixe Rahmenkonstruktion, abklappbar
- Abnehmbare Abstandshalter
- Für 2 oder 3 Fahrräder verfügbar
- Erweiterbar um jeweils 1 Fahrrad
- Für E-Bikes geeignet

Basis

Seite 18

Die preisgünstige Basis-Serie
Uebler F-Serie (F22 / F32 / F32 XL / F42)

- Faltbar – nicht abklappbar
- Verschiebbare Abstandshalter
- Für 2, 3 oder 4 Fahrräder verfügbar
- Für E-Bikes geeignet

Primavelo

Seite 24

Pass- und maßgenaue Transportlösungen
Heck-, Wohnwagen-, Deichselträger

Hinweis:

Nur für ausgesuchte Fahrzeugmodelle verfügbar.

Green Mobility

Seite 29

e-Scooter – „powered by Uebler“
Umweltfreundlichkeit, e-Mobility
und alternative Fortbewegung.



Uebler stellt sich hier neu auf und bietet Ihnen durchdachte, intelligente e-Fahrzeuge. Hochwertig und an „echten“ Bedürfnissen orientiert.

Echte Innovation! Die kleinsten und leichtesten Träger, die Uebler jemals entwickelt hat. Eine gelungene Symbiose zwischen intelligentem Leichtbau und perfekter Ingenieurskunst. Die Träger verfügen über einen völlig neuen, hebellosen iQ-Verschluss, der das Handling nochmals vereinfacht. Dabei steht auch die neue i-Serie konsequent für Sicherheit, Produktqualität und Belastbarkeit. „Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

NEU

i21 / i31



Erläuterungen
siehe Seite 3



Uebler Kupplungsträger i31 für 3 Fahrräder

Unser neuester
Fahrradträger i21 –
bereits
2-facher Testsieger
in 2017!



Innovation



**Genial einfach,
einfach genial**
Der neue i21 mit
neuartigem IQ-Verschluss
und patentiertem Faltsystem.
Extrem praktisch in der
Handhabung und super-
kompakt verstaubar.

Aber überzeugen
Sie sich doch im
folgenden Video
einfach selbst:



Der Weblet Kupplungsträger i21 ist
zusammengeklappt nur 60 x 20 x 61 cm klein



NEU

Uebler Kupplungsträger i21

Transportiert 2 Fahrräder – Art.-Nr. 15900



Uebler Kupplungsträger i31

Transportiert 3 Fahrräder
Art.-Nr. 15910



- ① Abnehmbare Abstandshalter für 1. und 2. Fahrrad, abschließbar
- ② Ratschensystem Innovatives System zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen
- ③ Verbreiterte Fahrradschienen für alle gängigen Reifenbreiten geeignet
- ④ Integrierter Griff zum einfachen Aus-/Ein-kappen der Fahrradschienen und Leuchten
- ⑤ Fußhebel zum bequemen Abklappen des Trägers
- ⑥ Patentierter iQ-Verschluss der sich beim Aufsetzen des Trägers automatisch an der Anhängerkupplung fixiert
- ⑦ Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- ⑧ Design-Leuchten „Isi“ mit direkter Anbindung an die Fahrradschienen
- ⑨ Abstandshalter für das 3. Fahrrad, abschließbar

Technische Daten finden Sie auf den Seiten 22/23.

Die kleinsten Träger von Uebler – perfekt für die Lagerung oder den Transport im Kofferraum



Zusammengeklappt nur 60 x 20 x 61 cm.
Superklein – überall leicht und einfach zu verstauen.



Mit aufgeklapptem Trägerbügel. Dieser fixiert sich selbst in der Führung.
Schnellspanner schließen – fertig!
Mit dabei: Die abnehmbaren, abschließbaren Abstandshalter.



Mit ausgeklappten Fahrradschienen und Rückleuchten.
Alles mit nur einem Handgriff – sekundenschnell und einfach.

Der neu entwickelte iQ-Verschluss: Hebellose, kraftsparende Montage am Fahrzeug



Patentierter, hebelloser iQ-Verschluss:
Träger einfach senkrecht „aufschieben“...



Träger nach unten klappen... fertig!



Auch voll beladen abklappbar am Fahrzeugheck (60 Grad).

Einfache Handhabung: Besonders großer Komfort beim Beladen



Optionale Auffahrschiene (Art.-Nr. 19860) ...



... mit Überfahrhilfe zum kräftesparenden Beladen der neuen i-Träger.



Sondermodell i21 auch mit 90°-Öffnungswinkel für Fahrzeuge wie T6, Caddy, V-Klasse, etc. lieferbar (Art.-Nr. 15930).

i21 / i31 – Die Highlights

- Kleinste und leichteste Fahrradträger von Uebler
- Einfach abklappen mittels Fußhebel
- faltbar auf besonders kompaktes Staumaß
- Max. Zuladung 60 kg (2 x 30 kg) beim i21
- Konsequenter: Intelligenter Leichtbau
- Perfekt für E-Bikes geeignet
- Patentierter, hebelloser iQ-Verschluss
- Optional: Auffahrschiene/Überfahrhilfe und edle Transporttasche mit Tragegriffen
- Abnehmbare Abstandshalter mit Diebstahlsicherung
- Qualität – Made in Germany

Die besten X-Fahrradträger, die es je gab. Bereits in den Baujahren 2011 bis 2017 hat die X21-Serie mit 26 Testsiegen/-Beurteilungen klare Maßstäbe gesetzt, was auch für die neueste Generation gilt.

Neben Leichtigkeit und Stabilität zeichnen sich diese Träger durch einfachste Handhabung und das

X21 S / X31 S

einzigartige Faltkonzept aus. Ergonomisch durchdacht, funktional und leicht verständlich – dabei gleichzeitig extrem stabil und belastbar.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.



Erläuterungen
siehe Seite 3





Uebler Kupplungsträger X21 S

Transportiert 2 Fahrräder – Art.-Nr. 15760



Winzig klein zusammengeklappt – so kann er überall verstaut werden.

Uebler Kupplungsträger X31 S

Transportiert 3 Fahrräder – Art.-Nr. 15770



Der Träger kann im beladenen Zustand abgeklappt werden.

- ① Abnehmbare Abstandshalter für 1. und 2. Fahrrad, abschließbar
- ② Ratschensystem Innovatives System zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen
- ③ Integrierter Griff zum einfachen Aus-/Ein-kappen der Fahrradschienen
- ④ Design-Leuchten Serie „Eli“
- ⑤ Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- ⑥ Integrierter Tragegriff
- ⑦ Fußhebel zum bequemen Abklappen des Trägers
- ⑧ Abstandshalter für das 3. Fahrrad, abschließbar

Technische Daten finden Sie auf den Seiten 22/23.

Extra klein bei der Lagerung oder beim Transport im Kofferraum



Mit aufgeklapptem Trägerbügel. Dieser lässt sich sekundenschnell fixieren. Mit dabei: die abnehmbaren Abstandshalter bis 75 mm Rahmendurchmesser.



Mit ausgeklappten Fahrradschienen, die auch E-Bikes bis 30 kg tragen. Das komfortable Ratschensystem sorgt für perfekte Befestigung der Fahrradreifen.



Mit ausgeklappten Rückleuchten. Extra große Leuchtfelder mit integrierter Kennzeichenbeleuchtung.

Höchst komfortable Montage am Fahrzeug



Patentierter Schnellverschluss, einfach Träger aufschieben ...



... Hebel schließen ...



... fertig!

Bequeme Beladung



Mit optionaler Auffahrschiene ...



... für höchsten Komfort beim Beladen.

Saubere Lagerung



Optional: Edle Transporttasche mit Tragegriffen.

X21 S / X31 S – Die Highlights

- Besonders klein, leicht und kompakt
- Fahrradschienen, Rückleuchten und Trägerbügel komplett einklappbar
- Abnehmbare Abstandshalter mit Diebstahlsicherung
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über einen großen Fußhebel
- Maximale Zuladung 30 kg pro Fahrradschiene beim X21 S
- Sicheres Befördern von E-Bikes
- Optional mit edler Transporttasche
- Qualität – Made in Germany



Distance Control

Trägersysteme mit integrierter Einparkhilfe



Diese Sondermodelle vereinen alle Produktvorteile des jeweiligen Trägersystems mit dem zusätzlichen Komfort und der Sicherheit einer elektronischen Einparkhilfe. Diese ist komplett vorinstalliert und wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert. Das System arbeitet mit störungssicheren Funksignalen. Ein multifunktionales Empfangsteil warnt Sie akustisch und optisch vor Hindernissen. „Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.



Erläuterungen
siehe Seite 3

Distance Control
X21 S



- ① **Hochwertiger Funksensor** der neuesten Generation mit besonders großem Detektorbereich
- ② **Fest verbaute Sendeeinheit** Komplett vorinstalliert

X21 S-DC
Art.-Nr. 15760-DC



Erläuterungen
siehe Seite 3



i21-DC
Art.-Nr. 15900-DC (60 Grad Öffnungswinkel)
bzw. 15930-DC (90 Grad Öffnungswinkel)



i31-DC
Art.-Nr. 15910-DC

Fahrradträger montieren, Display einstecken – fertig!



Der große, weitläufige Detektorbereich (bis 2,5 m Abstand und bis zu 1,7 m Breite), der mit nur zwei hochwertigen Sensoren der neuesten Generation erreicht wird, ist eine Weltneuheit!

Selbst breite Fahrzeuge, wie Vans, SUVs, etc. deckt diese innovative Technik zuverlässig ab.



Eine gesonderte Verkabelung mit dem Fahrzeug ist nicht notwendig. Das Empfangs-Display wird einfach in den Zigarettenanzünder oder eine Bordsteckdose gesteckt und ist sofort einsatzbereit.



Durch die vier wählbaren Hintergrundfarben lässt sich das Display harmonisch der Instrumenten-Beleuchtung Ihres Fahrzeugs anpassen.

Distance Control für alle Einparksituationen – Sicherheit serienmäßig



Beim Verbinden der elektrischen Anschlüsse des Trägers mit der Steckdose am Fahrzeug, wird der serienmäßig im Fahrzeug installierte Abstandswarner abgeschaltet.



Das Uebler Distance Control System sorgt dafür, dass Sie trotzdem zuverlässig vor allen Hindernissen gewarnt werden.



Ob beim Rückwärtsfahren in einer Parklücke, bei fest installierten Hindernissen oder z. B. bei schlecht sichtbaren, weil niedrigen Pollern – Sie können sich immer auf Ihren Abstandsassistenten verlassen.

Sondermodelle „Distance Control“ – Die Highlights

- Einzigartig: Großer Detektorbereich – nur 2 Sensoren
- Signalgebung per störstärkerer Funk-Technik
- Alle Außenkomponenten wassergeschützt
- Optische und akustische Signalgebung
- Lautstärke und Display-Helligkeit einstellbar
- Automatische Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs
- Entfernung-Visualisierung (Annäherung) im Display
- Direkte Signalübermittlung per Funk (40 Hz Technologie)
- Beleuchtetes Display (Farbwechsel möglich)
- Eigendiagnose bei jeder Aktivierung
- Einsatzbereich von -30 bis +80 Grad
- EU-Entwicklung mit Europäischer Betriebserlaubnis

Die flexible, erweiterbare Trägerserie von Uebler. Die Träger sind bei Bedarf um jeweils eine Fahrradschiene erweiterbar und passen sich so flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Natürlich ebenfalls ausgestattet mit dem patentierten Schnellverschluss und dem durchdachten Ergonomieprinzip aller Uebler Fahrradträger.

P22 S / P32 S

Diese Träger bestehen durch die innovativen, abnehmbaren Abstandhalter für die Fahrräder, nochmals optimierte Schnellspannverschlüsse und das moderne, verschiebbare Leuchtensystem.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.



Erläuterungen
siehe Seite 3





Flexibel



Uebler Kupplungsträger P22 S

Transportiert 2 Fahrräder – Art.-Nr. 15800



Uebler Kupplungsträger P32 S

Transportiert 3 Fahrräder
Art.-Nr. 15810



① Abnehmbare Abstandshalter für 1. und 2. Fahrrad, abschließbar

② Ratschensystem
Innovatives System zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen

③ Design-Leuchten Serie „Eli“

④ Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels

⑤ Fußhebel zum bequemen Abklappen des Trägers

⑥ Integrierter Tragegriff

⑦ Abstandshalter für das 3. Fahrrad, abschließbar

Technische Daten finden Sie auf den Seiten 22/23.

Optionales Zubehör für perfekten Komfort



Erweiterungskit für 3. Fahrrad
(Art.-Nr. 19710)

- Für Kupplungsträger P22 S (Art.-Nr. 15800)
- Mit abschließbarem Abstandshalter
- Maximale Gesamtzuladung 52 kg (P22 S inkl. Erweiterungskit)



Erweiterungskit für 4. Fahrrad
(Art.-Nr. 19720)

- Für Kupplungsträger P32 S (Art.-Nr. 15810)
- Mit abschließbarem Abstandshalter
- Maximale Gesamtzuladung 72 kg (P32 S inkl. Erweiterungskit)
- Inkl. 2 Extra-Spanngurten zum Einhängen im Fahrzeug



Auffahrschiene teilbar (Art.-Nr. 19510)
Komfortable Ladehilfe für Ihre Fahrräder, inklusive Transporttasche.



Auffahrschiene (Art.-Nr. 19480)



Der Trägerbügel ist platzsparend einklappbar. Damit lässt sich der Träger leicht verstauen.



P22 S / P32 S – Die Highlights

- Stabil, sicher und praktisch
- Maximale Zuladung 30 kg pro Fahrradschiene (P22 S)
- Abnehmbare Abstandshalter mit Diebstahlsicherung
- Sicheres Befördern von E-Bikes
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über einen großen Fußhebel (90° beim P22 S)
- P22 S auch geeignet für Fahrzeuge mit großer Heckklappe (z. B. T6, Caddy, V-Klasse, etc.)
- Trägerrahmen lässt sich einfach einklappen
- Erweiterung für 3. Fahrrad (P22 S) bzw. 4. Fahrrad (P32 S) möglich
- Qualität – Made in Germany

Intuitive, ergonomische Handhabung, gepaart mit besonders geringem Gewicht bei maximaler Zuladung. Die Träger sind komplett zusammenfaltbar und bestehen durch frisches Design mit in der Breite verschiebbaren Rückleuchten. Ergonomisch bis ins Detail und modellspezifisch für den Transport von bis zu 4 Fahrrädern optimal geeignet. Ausgerüstet mit dem patentierten Schnellverschluss in Sekundenschnelle montiert. Die Träger der F-Serie sind nicht am Fahrzeug abklappbar. „Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

F22 F32 F32XL



Erläuterungen
siehe Seite 3



F42

Basis



Uebler Kupplungsträger F22

Transportiert 2 Fahrräder – Art.-Nr. 15820



- ① **Ratschensystem**
Innovatives System zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen
- ② **Riesiger Abstand**
von 220 mm, damit die Fahrräder nicht scheuern

- ③ **Design-Leuchten**
Serie „Eli“
- ④ **Hoher, breiter Trägerbügel**
zur einfachen Befestigung der Fahrräder
- ⑤ **Voreingestellter Schnellspanner**
zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels

- ⑥ **Extra breit**
Rückleuchten nach außen verschiebbar
- ⑦ **Integrierter Tragegriff**

Technische Daten finden Sie auf den Seiten 22/23.

Drei Fahrräder



Uebler Kupplungsträger F32

Art.-Nr. 15830
zum Transport von 3 Fahrrädern.

Drei Fahrräder – erhöhte Zuladung



Uebler Kupplungsträger F32XL

Art.-Nr. 15850
zum Transport von 3 Fahrrädern. Erhöhte Zuladung bis max. 75 kg. Inkl. 2 Extra-Spanngurten zum Einhängen im Fahrzeug.

Vier Fahrräder und faltbar – einzigartig



Uebler Kupplungsträger F42

Art.-Nr. 15840
Groß gemacht – zum bequemen und sicheren Transport von 4 Fahrrädern. Inkl. 2 Extra-Spanngurten zum Einhängen im Fahrzeug.



Klein zusammengeklappt – für die platzsparende Lagerung.



Bequem verstaut – passt spielend in nahezu jeden Kofferraum.



Sauber verpackt – optional in edler Transporttasche.



Sichere Befestigung – auch für Oversize-Rahmen und Ovalrohre (bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr).



F22 / F32 / F32XL / F42 – Die Highlights

- Preisgünstige Einstiegserie von Uebler
- Sehr kompakt zusammenklappbar
- Sicher für besonders schwere Fahrräder und E-Bikes
- Maximale Zuladung 30 kg pro Fahrradschiene beim F22
- Modelle für den Transport von bis zu 4 Fahrrädern
- Teilweise erhöhte Zuladung möglich (F32XL / F42)
- Optional mit edler Transporttasche
- Qualität – Made in Germany

Übersicht Kupplungs- träger



P r e m i u m

	Kupplungsträger X21 S	Kupplungsträger X31 S
Artikelnummer	15760	15770
Fahrradplätze	2	3
E-Bike geeignet	ja	ja
Abmessungen (B x H x T)	119 x 77 x 64 cm	119 x 77 x 79 cm
Abmessungen (B x H x T) geklappt	63 x 24 x 64 cm	63 x 24 x 79 cm
Gewicht	13,5 kg	16,5 kg
Maximale Zuladung (D-Wert beachten!)	36 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	34 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg
Maximaler Achsabstand des Fahrrades	130 cm	130 cm
Wegklappbar auch mit Fahrrädern	ja / 60 Grad	ja / 60 Grad
Fahrrad-Rahmendurchmesser	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
Fahrrad-Diebstahlsicherung / abschließbar	ja	ja
Träger-Diebstahlsicherung / abschließbar	ja	ja
Schienenabstand	220 mm	190 / 180 mm
EuroBE und TÜV-Freigabe	ja	ja
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland	ja	ja
Sonderausstattung	Abnehmbare Abstandshalter	Abnehmbare Abstandshalter



F l e x i b e l

	Kupplungsträger P22 S	Kupplungsträger P32 S
Artikelnummer	15800	15810
Fahrradplätze	2, auf 3 erweiterbar (Art.-Nr. 19710)	3, auf 4 erweiterbar (Art.-Nr. 19720)
E-Bike geeignet	ja	ja
Abmessungen (B x H x T)	115 x 77 x 65 cm	115 x 77 x 79 cm
Abmessungen (B x H x T) geklappt		
Gewicht	14 kg	16 kg
Maximale Zuladung (D-Wert beachten!)	35 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	34 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg
Maximaler Achsabstand des Fahrrades	125 cm	125 cm
Wegklappbar auch mit Fahrrädern	ja / 90 Grad	ja / 60 Grad
Fahrrad-Rahmendurchmesser	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
Fahrrad-Diebstahlsicherung / abschließbar	ja	ja
Träger-Diebstahlsicherung / abschließbar	ja	ja
Schienenabstand	220 mm	190 / 180 mm
EuroBE und TÜV-Freigabe	ja	ja
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland	ja	ja
Sonderausstattung	Abnehmbare Abstandshalter Optional erweiterbar für 3. Rad	Abnehmbare Abstandshalter Optional erweiterbar für 4. Rad



NEU

Innovation

Distance Control

Kupplungsträger i21

15900
2
ja
118 x 69 x 56 cm
61 x 20 x 60 cm
13 kg
37 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg
130 cm
ja / 60 Grad
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
ja
ja
220 mm
ja
3 Jahre
ja
Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter

Sondermodell i21

15930

**Abklappbar auch mit Fahrrädern
bis 90 Grad**

Für Fahrzeuge
mit großer Heckklappe
(wie z. B.
VW T6, VW Caddy,
Mercedes V-Klasse etc.)

ja / bis 90 Grad

Alle weiteren technischen Daten
wie Kupplungsträger i21

Kupplungsträger i31

15910
3
ja
118 x 84 x 71 cm
61 x 21 x 76 cm
16 kg
34 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg
130 cm
ja / 60 Grad
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
ja
ja
190 / 180 mm
ja
3 Jahre
ja
Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter

**Trägersysteme mit integrierter
Einparkhilfe (Distance Control)**

Diese ist komplett vorinstalliert
und fertig konfiguriert. Sobald Sie
den Rückwärtsgang einlegen, ist
die Einparkhilfe aktiviert
(siehe Seiten 12 -13).
Auspacken – einstecken – fertig!

**Lieferbare Trägersysteme mit
Distance Control:**

- **Kupplungsträger X21 S-DC**
Art.-Nr. 15760-DC
- **Kupplungsträger i21-DC**
Art.-Nr. 15900-DC
Art.-Nr. 15930-DC
- **Kupplungsträger i31-DC**
Art.-Nr. 15910-DC

Alle weiteren technischen Daten der ent-
sprechenden Trägersysteme können Sie aus
den links stehenden Tabellen entnehmen.



Basiss

Kupplungsträger F22

15820
2
ja
118 x 77 x 65 cm
65 x 25 x 64 cm
12 kg
38 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg
130 cm
nein
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
ja
ja
220 mm
ja
3 Jahre
ja

Kupplungsträger F32

15830
3
ja
118 x 77 x 79 cm
65 x 25 x 74 cm
14,5 kg
35,5 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg
130 cm
nein
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
ja
ja
190 / 180 mm
ja
3 Jahre
ja

Kupplungsträger F32 XL

15850
3
ja
118 x 77 x 79 cm
65 x 25 x 74 cm
15 kg
35 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg 75 kg ab SL 90 kg
130 cm
nein
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
ja
ja
190 / 180 mm
ja
3 Jahre
ja
Abspanngurte

Kupplungsträger F42

15840
4
ja
118 x 77 x 97 cm
65 x 25 x 92 cm
17 kg
58 kg ab SL 75 kg 72 kg ab SL 90 kg
130 cm
nein
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
ja
ja
190 / 180 / 180 mm
ja
3 Jahre
ja
Abspanngurte



Heckfahrradträger primavelo VW T-Serie

Speziell für die Volkswagen-Baureihen T5 bzw. T6 bieten die primavelo-Heckträger von Uebler eine perfekte Lösung. Diese Träger sind besonders passgenau und werden stabil und sicher an den von Volkswagen vorgesehenen Montagepunkten am Fahrzeug fixiert.

Damit ist höchste Sicherheit und Ergonomie gewährleistet.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

Uebler Heckfahrradträger primavelo T5

primavelo T5 Basis

Art.-Nr. 30260

- Transportiert 2 Fahrräder
- Erweiterbar für 3. Fahrrad
- Abschließbare Abstandshalter
- Max. Zuladung 45 kg (22,5 kg pro Fahrradschiene)
- Eigengewicht nur 9,5 kg

primavelo T5 Family

Art.-Nr. 30264

- Transportiert 4 Fahrräder
- Abschließbare Abstandshalter
- Max. Zuladung 60 kg (bei max. 22,5 kg pro Fahrradschiene)
- Eigengewicht nur 13 kg



Uebler Heckfahrradträger primavelo T6

primavelo T6 Basis

Art.-Nr. 30360

- Transportiert 2 Fahrräder
- Erweiterbar für 3. Fahrrad
- Abnehmbare, abschließbare Abstandshalter
- Integrierte Diebstahlsicherung
- Max. Zuladung 60 kg (30 kg pro Fahrradschiene)
- Eigengewicht nur 12 kg



NEU




primavelo T6 Family

Art.-Nr. 30364

- Transportiert 4 Fahrräder
- Abnehmbare, abschließbare Abstandshalter
- Untere Abstützung direkt an der Fahrzeugheckklappe
- Integrierte Diebstahlsicherung
- Max. Zuladung 70 kg (1./2. Radschiene max. je 30 kg, 3./4. Radschiene max. je 17,5 kg)
- Eigengewicht nur 15 kg




Wohnwagenträger / Deichseladapter




Uebler Deichselträger DT1 (Art.-Nr. 11004)

Für den Transport von 2 Fahrrädern. Der Deichselträger DT1 glänzt durch extrem kompakte Abmessungen. Dazu ist er auch für breitere Deichseln (Hobby und AL-KO) bestens geeignet. Der Trägerrahmen lässt sich umklappen, um den Deichselkasten zu öffnen. Die Montage erfolgt ohne Bohren. Das Eigengewicht beträgt nur 4,9 kg. Maximale Zuladung 60 kg. (Stützlast beachten)



Uebler Deichselträger DT2 (Art.-Nr. 11005)

Für den höchst komfortablen Transport von 2 Fahrrädern. Auch der Deichselträger Uebler DT2 besticht durch seine extrem kompakten Abmessungen. Dabei lässt er sich, auch mit Fahrrädern, schnell und einfach wegschwenken, damit der Deichselkasten geöffnet werden kann. Der Uebler DT2 eignet sich auch für breitere Deichseln (Hobby und AL-KO). Die Fahrräder sichern serienmäßige Abstandshalter. Das Eigengewicht beträgt nur 7,1 kg. Maximale Zuladung 60 kg. (Stützlast beachten)



Uebler Deichseladapter für Kupplungsträger (Art.-Nr. 19460)

Universeller Deichseladapter für Wohnwagen, auch für breitere Deichseln (Hobby und AL-KO) geeignet. Extra stabile Ausführung, schwarz pulverbeschichtet. Die Befestigung erfolgt ohne Bohren durch seitlich verschiebbare Spannelemente. Eigengewicht nur 7,2 kg. Maximale Zuladung 60 kg. (Stützlast beachten)

Achtung: Die primavelo-Heckfahrradträger sind ausschließlich für die nachfolgenden Fahrzeuge geeignet und freigegeben.



Fahrzeugtyp	Baujahr	Art.-Nr. 2 Räder	Art.-Nr. Erweiterung für 3. Rad	Diebstahl-sicherung
Volkswagen				
Bus T5 mit Heckklappe	04/03 - 06/15	30260	19181+19320	19270
Bus T5 mit Heckklappe, komplett für 4 Räder	04/03 - 06/15	30264	Komplett für 4 Räder	19270
Bus T6 mit Heckklappe	07/15 -	30360	19561	serienmäßig
Bus T6 mit Heckklappe, komplett für 4 Räder	07/15 -	30364	Komplett für 4 Räder	serienmäßig
Wohnwagen				
DT1 - Standard für die Deichsel		11004	-	-
DT2 - Klappbar für die Deichsel		11005	-	-

Zubehör Ersatzteile



Abstandshalter 1. Fahrrad

Abschließbar.

Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.

Art.-Nr. 19730



Abstandshalter 1. Fahrrad abnehmbar

Abschließbar **und** abnehmbar.

Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.

Art.-Nr. 19880



Abstandshalter 2. Fahrrad

Abschließbar.

Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.

Art.-Nr. 19740, für X21 nano, F22, P22,
X31 nano, F32, F32 XL,
F42, P32



Abstandshalter 2. Fahrrad abnehmbar

Abschließbar **und** abnehmbar.

Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.

Art.-Nr. 19890, für X21 S, X21 nano,
F22, P22 S, i21

Art.-Nr. 19900, für X31 S, X31 nano,
F32, F32 XL, F42,
P32 S, i31



Abstandshalter 3./4. Fahrrad

(Rad zu Rad)

Abschließbar.

Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.

Art.-Nr. 19910



Transporttasche

Für Uebler Kupplungsträger.

Art.-Nr. 19590, für F42

Art.-Nr. 19670, für X21 S, F22

Art.-Nr. 19680, für X31 S, F32, F32 XL

Art.-Nr. 19840, für i21 (ohne Abb.)

Art.-Nr. 19850, für i31 (ohne Abb.)



Auffahrschiene

Ladehilfe zum bequemen Aufschieben
von Fahrrädern für Uebler Kupplungs-
träger der X-, P- und F-Serie.

Art.-Nr. 19480 (ohne Abb.)

inkl. Transporttasche, teilbar

Art.-Nr. 19510



Auffahrschiene mit Überfahrschiene

Art.-Nr. 19860, für i21, i31



Abschließbare Knebelmutter
Diebstahlsicherung für Abstandshalter.
Schließkreis ab 7xx
Art.-Nr. 19640 (1 Stück)
Art.-Nr. 19650 (1 Satz = 2 Stück)



Ratschensatz-Umrüstkit
Für Alu-Fahrradschienen.
Zur besonders bequemen
Befestigung der Fahrradreifen.
Art.-Nr. 19470 (1 Satz = 4 Stück)



Zahnriemensatz für Fatbikes
Länge 46 cm.
(bis 4,5" Reifenbreite)
Art.-Nr. 19870 (1 Satz = 4 Stück)



Schelle für Abstandshalter
inkl. Montage-Einlagen
19300, 19340, 19500, 19730, 19740
Art.-Nr. E1044

19610, 19620, 19630,
19880, 19890, 19900
Art.-Nr. E1055



Ratsche – komplett
inkl. Zahnriemen 360 mm
Art.-Nr. E1566-L (Links)
Art.-Nr. E1566-R (Rechts)
Ratsche – einzeln
Art.-Nr. E1575 (Links)
Art.-Nr. E1576 (Rechts)
Zahnriemen 360 mm – einzeln
Art.-Nr. E1642



Kennzeichenträger
X21 nano, X31 nano, P22, P32
Art.-Nr. E1588



Kennzeichenträger
F22, F32, F32XL, F42, X21 S, X31 S,
P22 S, P32 S
Art.-Nr. E1639



Kennzeichenträger inkl. Federn
i21, i31
Art.-Nr. E1863




Leuchenschutz inkl. Scharnier
X21 nano, X31 nano
Art.-Nr. E1590 (Links)
Art.-Nr. E1591 (Rechts)



Schließzylinder inkl. 2 Schlüsseln
Art.-Nr. E1585 (Handhebel mit
Kunststoff-Sicherung)
Art.-Nr. E1543 (Handhebel mit
Metall-Sicherung)
Ersatzschlüssel
Art.-Nr. E1550 (1 Satz = 2 Stück)
Bitte Schlüsselnummer angeben



Blinkerbirne
X21 S, X31 S, F22, F32, F32 XL, F42,
P22 S, P32 S,
Art.-Nr. E1640



Rückleuchtenset
inklusive Kabel und Stecker.
Art.-Nr. E1557 P21, P22, P31, P32
Art.-Nr. E1614 X21 nano, X31 nano



Rückleuchtenset
inklusive Leuchenschutz,
Kabel und Stecker.
X21 nano, X31 nano
Art.-Nr. E1589



Rückleuchtenset
inklusive Leuchtenarm,
Kabel und Stecker.
Art.-Nr. E1625 F22, X21 S
Art.-Nr. E1626 F32, F32XL, X31 S
Art.-Nr. E1627 F42



Rückleuchtenset
inklusive Kabel und Stecker.
Art.-Nr. E1672 P22 S
Art.-Nr. E1673 P32 S



Rückleuchtenset
inklusive Leuchtenanbindung,
Kabel und Stecker
Art.-Nr. E1864 für i21
Art.-Nr. E1865 für i31

Worauf Sie beim Kauf achten sollten



Extra breiter Fahrradträger

Gerade auch für Fahrräder / E-Bikes mit größerem Achsabstand perfekt geeignet!



Maximaler Abstand zwischen den Fahrradschienen

Besonders wichtig für E-Bikes und Fahrräder mit vielen Zahnkränzen. So wird verhindert, dass sich die Fahrräder beim Transport berühren.




Besonders hoher und breiter Haltebügel

Je breiter und höher der Haltebügel, umso einfacher ist die Befestigung der Fahrräder. Uebler Fahrradträger bieten durch den großen Haltebügel die maximale Befestigungsflexibilität für nahezu jede Rahmenform.



Patentierter Schnellverschluss

Träger aufschieben, Hebel umlegen – Fertig!
Beim Schließen richtet sich der Träger selbständig aus, und wird mit maximalem Druck sicher auf der Anhängerkupplung verspannt. Weitere Einstellungen oder Justierungen sind nicht nötig.



Abnehmbare Abstandshalter

Bedienbar mit nur einer Hand! Selbst wenn Sie das Fahrrad bereits auf den Träger gehoben haben, können Sie den Halter mit nur einer Hand an die optimale Position versetzen. Ergonomie at it's best.



Besonders klein und kompakt

Zusammengeklappt ist ein Uebler Träger besonders klein. So lässt sich der „gefaltete“ Träger immer und überall kinderleicht verstauen. Ob zuhause oder unterwegs.

Umweltfreundlichkeit, e-Mobility und alternative Fortbewegung: Themen, die gerade unsere Gesellschaft bewegen.

Uebler stellt sich hier neu auf und bietet Ihnen ausschließlich durchdachte und intelligente e-Mobility-

Lösungen. Die Palette der e-Fahrzeuge wird Uebler in Zukunft weiter ausbauen und sich dabei

stets an Ihren individuellen Mobilitätsbedürfnissen orientieren – Versprochen!

Der in sich faltbare e-scooter – „powered by Uebler“ ist das erste e-Mobil, welches neben hochwertiger Akku- und Motorentechnik von Panasonic eine Europäische Betriebserlaubnis und eine offizielle Straßenzulassung nach StVZO besitzt. Das bedeutet, dass dieses Fahrzeug zugelassen, versichert und so auf allen öffentlichen Straßen uneingeschränkt gefahren werden darf.

NEU

Green mobility

Green mobility

**Exklusiv mit
Straßenzulassung**

Der e-Scooter ist das perfekte Kurzstreckenfahrzeug für Distanzen bis ca. 30 Kilometer.

Er ist damit perfekt geeignet für Berufspendler, aber auch für Urlauber z.B. bei Städtereisen oder Campingurlaube.

Bequem, klein, wendig und mit einem Handgriff besonders kompakt faltbar. In Bahn & Bus kann der e-Scooter i.d.R. so ganz einfach kostenfrei als „Gepäck“ mit genommen werden.

Überzeugen Sie sich – bei einer Probefahrt.

Den Uebler e-Scooter erhalten Sie ausschließlich über unsere Fachhändler, wo Sie nicht nur testen können, sondern auch umfassend beraten werden.



Der faltbare e-Scooter

powered by **uebler**

NEU



- ① Zentrales Informationsdisplay
- ② Höhenverstellbarer Sattel
- ③ Rück-/Bremsleuchte/ Kennzeichenbeleuchtung
- ④ Akkufach m. Ladebuchse, spritzwassergeschützt
- ⑤ Integrierter Hinterradmotor
- ⑥ Hauptständer mit Motorstopp
- ⑦ Rückspiegel
- ⑧ Frontbeleuchtung/ Hupe
- ⑨ Dreh-/Faltgelenk, gefedert
- ⑩ Klappbare Fußrasten
- ⑪ Scheibenbremse

Der e-Scooter powered by Uebler ist in fünf trendigen Farben lieferbar:



Neongrün
Art.-Nr. 21020

Schwarz
Art.-Nr. 21010

Blau
Art.-Nr. 21050
(Lieferbar
ab Mai 2018)

Pink
Art.-Nr. 21040

Weiß
Art.-Nr. 21030

Perfekt ausgerüstet bis ins kleinste Detail



Gefederter Rahmen mit Faltfunktion
Komfortables Fahren durch zentrales Feder-
element.




Akku mit Zündschloss
Spritzwassergeschützte Technik mit zentraler
Ladebuchse.



**Rücklicht, Bremsleuchte, Kennzeichenhalter
mit Beleuchtung integriert in einer Einheit**



StVZO-konforme Beleuchtung und Hupe
Zentral bedienbar über Lenkerarmaturen.



Bequeme, klappbare Fußrasten
Optimale Gewichtsverteilung/Stabilität
während der Fahrt.



Scheibenbremse vorne und hinten
für effiziente und sichere Verzögerung.

Genießen Sie umweltfreundliche Mobilität wie nie zuvor

Mehr Informationen?

Weitere Informationen finden Sie unter
www.uebler.com oder direkt bei einem unserer
autorisierten Uebler-Fachhändler vor Ort.

Unsere Empfehlung:

Nehmen Sie vor Ihrem Besuch telefonisch
Kontakt mit dem Händler auf um abzuklären,
ob das Produkt vorrätig ist.

**Mit einem Handgriff
superklein gemacht**
Zusammengefaltet
misst der e-Scooter
nur noch
60 x 30 x 103 cm.



e-Scooter powered by Uebler – Die Highlights

- Höchstgeschwindigkeit 20 km/h
- Reichweite pro Akkuladung 25 bis 30 km
- Maximale Zuladung 120 kg
- Motor 36 Volt / 250 Watt
- Akku 36 V 8,5 Ah Panasonic Lithium
Ladezeit ca. 4 Stunden
- Steigfähigkeit bis ca. 8 Prozent
- Radgröße 10"-Luftdruckreifen
- LCD-Armaturnen
(Geschwindigkeit, Akku-Status, km-Zähler)
- StVZO-konforme Beleuchtung vorne und hinten
- Serienmäßig Scheibenbremsen vorne und hinten
- Rückspiegel
- Gebrauchsfertig nur 105 x 56 x 103 cm,
gefaltet nur 60 x 30 x 103 cm, Gewicht 19 kg
- Gewicht 19 kg
- Inklusive Fahrzeugschein, Straßenzulassung
und EU-Ladegerät
- In fünf Trendfarben lieferbar

Alle Informationen kompakt auf einen Blick



Sie brauchen ausführliche Infos zu unseren Produkten, wollen Näheres über das Unternehmen erfahren, suchen einen Fachhändler in Ihrer Nähe oder benötigen eine Montageanleitung für einen bestimmten Fahrradträger?

Egal, worum es geht – hier werden Sie fündig:

www.uebler.com

- Infos zum Unternehmen
- Ausführliche Beschreibungen zu allen Produkten
- Testberichte und Auszeichnungen der Ueblor Fahrradträger
- Komfortable Fachhändlersuche mit Listen- und Kartenansicht
- Pressestimmen und News rund um Ueblor
- Downloads von Montageanleitungen als pdf
- Häufig gestellte Fragen zu Fahrradträgern und verwandten Themen
- Kontaktformular für Fragen, Anregungen und zur Katalogbestellung

Überreicht durch:

Autorisierter Ueblor Fachhändler



uebler
Zubehör rund ums Auto



Ueblor GmbH
Autozubehör-Produktion

Daimlerstraße 22
D-91301 Forchheim
Telefon: +49 (0) 9191 7362-0
Telefax: +49 (0) 9191 7362-77

info@uebler.com
www.uebler.com
Änderungen infolge technischer
Weiterentwicklung vorbehalten.